
Scheda Prodotto

Prodotti / Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni

Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W





98-220

La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura.
E' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo.

Contenuto confezione
Stazione saldante/dissaldante
Saldatore a stilo (punta 98-220/1-1)
Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1)
Spugna e paglietta

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Alimentazione: Rete Elettrica
Funzioni: Saldatore, Dissaldatore
Potenza: 60-90W
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura di lavoro: 160/480°C

98-220

Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Scheda Prodotto

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
98-220/1-1	Punta di ricambio ø0,4mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230
98-220/1-2	Punta di ricambio a taglio ø2,0mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230
98-220/1-3	Punta di ricambio a taglio ø3,0mm per saldatorI 98-220, 98-225, 98-230
98-220/1-4	Punta di ricambio a taglio ø4mm per saldatorI 98-220, 98-225, 98-230
98-220/3	Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-220 - 24V 60W - 4 pin
98-220/4	Pistola dissaldante di ricambio per stazione 98-220 - 24V 90W - 6 pin
98-220/4-1	Ugello di ricambio per pistola 98-220/4 - ø1,5mm - Tipo N5-3
98-220/4C	Strumento di pulizia per pistola dissaldante 98-220/4 - (ø0,7) - (ø0,9) - (ø1,2)
98-220/4F	Filtro di ricambio per pistola dissaldatore 98-220/4
98-220/4G	Set accessori di ricambio per 98-220/4
98-220F	Filtro di ricambio per stazione dissaldante 98-220

Foto Prodotto










Scheda Prodotto

Accessori



Calamaio porta stilo e pompetta dissaldante



Cavo ingresso con spina Italia



Paglietta pulisci punte