
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Faretti da incasso per interno

Faretto LED da incasso rotondo - 1W - 350mA - Bianco - Bianco naturale - Serie Agos





JO390/015NW

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3535
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: 20mm
Dimensioni: 20mm x 24.5mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: 15mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 80lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 100mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: 10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 3Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

JO390/015NW
Far.led 1W 350mA 4000K Rot.Bian.Alim.inc

Scheda Prodotto

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unit
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati


CODICE	DESCRIZIONE
KL820-02	Alimentatore per LED a corrente costante 3W - 350mA
KL904-02	Alimentatore per LED a corrente costante 4W - 350mA


Foto Prodotto





Disegni Tecnici





Scheda Prodotto

Accessori



Alimentatore 350mA corrente costante - Dimensioni 36.6x26.2x21mm